

**Gara con procedura negoziata sul mercato elettronico**

**Della Pubblica Amministrazione (M.e.P.a.), ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per**

**la fornitura di DPI antincendio da impiegare nell'ambito del progetto "Intervento di  
Prevenzione attraverso Sorveglianza Armata mediante Acquisto e Attivazione di Autoveicoli**

**AIB"**

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **LOTTO 2**

CUP: E71J22000170002

CIG: 97743397B4

---

## 1. PREMESSA

Il presente Capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce caratteristiche e requisiti per l'affidamento della fornitura di DPI antincendio nell'ambito del progetto "Intervento di Prevenzione attraverso Sorveglianza Armata mediante Acquisto e Attivazione di Autoveicoli AIB".

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico definiscono le caratteristiche dei singoli prodotti (caratteristiche generali e tecniche minime). I quantitativi richiesti sono da considerarsi meramente presuntivi, calcolati su dati storici delle esigenze, non vincolanti in alcun modo per l'Ente. Ogni altra disposizione è contenuta nel Disciplinare di gara.

La Comunità Montana Gelbison e Cervati, attraverso la presente procedura di gara intende individuare, nelle forme di legge, l'operatore economico a cui affidare la fornitura di cui si argomenta.

## 2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato tecnico si intende per:

Aggiudicatario o Fornitore: l'Operatore economico che all'esito della presente procedura di gara risulterà aggiudicatario;

Committente: la Comunità Montana Gelbison e Cervati presso la quale il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura;

Contratto: l'atto che, all'esito della presente procedura di gara, la stazione Appaltante stipulerà con il Fornitore qualificato;

Ordinativo di fornitura: il documento con il quale la Stazione Appaltante comunica al Fornitore la volontà di acquisire le forniture oggetto del contratto, impegnando il Fornitore alla consegna del materiale richiesto;

Sede di consegna: luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;

Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato tecnico a cui il Fornitore deve attenersi;

Stazione Appaltante: Comunità Montana Gelbison e Cervati

## 3. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere la fornitura in oggetto secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante n. x unità DPI antincendio per n. 50 operatori:

PRODOTTO	QUANTITA'
GIACCA ANTINCENDIO	50 pezzi
PANTALONE ANTINCENDIO	50 pezzi
ELMETTO	50 pezzi
GUANTI	50 pezzi
STIVALE	50 pezzi

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i dispositivi offerti devono essere dotati di marcatura CE.

### 3.1 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche minime specifiche e le quantità dei prodotti sono riportate nella seguente tabella

PRODOTTO	CARATTERISTICHE - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	QUANTITA'
GIACCA ANTINCENDIO	Giacca antincendio Kermel / Lenzing FR / fibra Antistatica Spallacci di presa sicura resistenti a $\geq 200$ N Taschino porta radio, Porta moschettone D.P.I. III categoria – UNI EN 13688:2013 / UNI EN 15614:2007/ UNI EN 1149-5:2018/ UNI EN 13034:2009	50 pezzi
PANTALONE ANTINCENDIO	Pantalone antincendio Kermel / Lenzing FR / fibra Antistatica Ginocchiera preformate con imbottitura Tasche posteriori e laterali con cerniera Chiusura anteriore con cerniera coperta da patta e bottoni D.P.I. III categoria – UNI EN 13688:2013 / UNI EN 15614:2007/ UNI EN 1149-5:2018/ UNI EN 13034:2009	50 pezzi
ELMETTO	Calotta in materiale termoplastico e fibra di vetro Resistente alle alte temperature Nastro regolabile in tessuto ignifugo Protezione del cranio, della nuca, della regione frontale/temporale/auricolare D.P.I. III categoria - Casco UNI EN 443.2008 / UNI EN 16471:2014/ UNI EN 16473:2014 MED Visiera: UNI EN 14458:2018 / UNI EN 166:2004	50 pezzi
GUANTI	Guanti anticalore, antifiamma e antitaglio in Kevlar D.P.I. III categoria – EN 659:2003 + A1:2008 / UNI EN 388:2019 4 4 4 3 F	50 pezzi
STIVALE	Tomaia in pelle fiore idrorepellente Puntale in acciaio e suola in gomma nitrillica antistatica, antiolio, antiscivolo, antifiamma D.P.I. III categoria – EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRC / EN ISO 17249:2014	50 pezzi

---

#### 4. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto: la quantità il nome dello stesso; il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante; il codice prodotto (REF) attribuito dal fabbricante, la dicitura monouso (o simbolo relativo) ove previsto, la marcatura CE; lotto di produzione e la scadenza. In ogni caso, i prodotti devono essere confezionati in contenitori resistenti alle manovre di carica, trasporto e scarico, oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

##### 4.1 IMBALLAGGIO

Tutti i prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante le fasi di conservazione e di trasporto e tali da permettere lo stoccaggio. L'imballaggio deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo. In rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale. Qualora gli imballaggi non corrispondessero a questi requisiti e/o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, gli articoli verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

4.2- **REQUISITI NORMATIVI GENERALI ai sensi degli art. da 74 a 79 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

Tutti i DPI proposti devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n° 475 e successive modifiche e integrazioni.

Trattandosi di DPI di III categoria deve essere presente:

- la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito;
- l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE;
- la dichiarazione di conformità del costruttore, la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione, la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lg.vo 475/92 allegato II punto 1.4.

Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le **marcature richieste, come da normativa e lo stemma dell'ente.**

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia.

N.B. Tutte le confezioni fornite dovranno riportare in lingua italiana la denominazione dei prodotti, la quantità contenuta in unità, la Ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità.

Deve essere richiesta la scheda tecnica di ciascun prodotto, redatta in italiano, riportante tutte le caratteristiche tecniche principali del Dispositivo o dei Dispositivi oggetto della fornitura e le eventuali schede di sicurezza dei prodotti forniti.

## 5. CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a Imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dalla Comunità Montana contraente nell'ordinativo di fornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario, pertanto, Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La consegna degli articoli deve avvenire entro, e non oltre, 10 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto che dovrà indicare: numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato. La firma apposta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indicherà l'accettazione della merce con riserva di controllo e non la corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto ordinato. La Comunità Montana si riserva di accertare la quantità e la qualità in un momento successivo.

Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La validità dei prodotti, al momento della consegna presso i magazzini della Comunità Montana contraenti non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 2/3 della loro validità complessiva. In casi eccezionali, qualora l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio della Comunità Montana contraente, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.

## 6. RESI E MERCI NON CONFORMI

Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all'accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dall'Aggiudicatario in sede di gara, sarà effettuato dal personale della Stazione Appaltante che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

I prodotti consegnati dovranno essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura; assenza di Integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non Correttamente trasportati) anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, la Stazione Appaltante invierà una contestazione scritta all'Aggiudicatario, attivando la pratica di reso contenente: informazioni relative alla consegna e riferimenti del "Documento di trasporto", data di

ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso), data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

In caso di difformità, il Fornitore dovrà provvedere nell'immediato ritiro e sostituzione, entro 72 ore, senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata mancata consegna. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese e senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, la stazione Appaltante si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto da terzi, addebitando al Fornitore aggiudicatario eventuali maggiorazioni di spesa.

## 7. CONTATTI DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto dovrà predisporre e comunicare all'Azienda committente almeno un numero di telefono, un numero di fax, un indirizzo e-mail ed il nominativo del Responsabile della fornitura, in modo da garantire un servizio Efficiente e tempestivo in relazione a: procedura di erogazione della fornitura ed informazioni - ricezione degli ordinativi di fornitura - modalità di inoltro dei reclami e resi.

## 8. FATTURE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria, a fronte di ciascun ordine d'acquisto, è tenuta ad emettere regolare fattura sulla quale dovrà essere indicato:

- il numero del Provvedimento di aggiudicazione della gara;
- il numero dell'Ordine d'acquisto;
- il numero del CIG (Codice identificativo gara) riportato nella Richiesta d'Offerta;
- il numero del documento di trasporto (DDT) con il quale i DPI sono stati consegnati presso le strutture della Comunità Montana Gelbison & Cervati.

Le fatture, in originale, devono essere intestate a Comunità Montana Gelbison & Cervati - Largo Calcinai - 84078 - Vallo della Lucania (Sa).

I pagamenti verranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione della fornitura, a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accredito sul "conto corrente dedicato" al contratto di fornitura, oggetto della presente gara, che la ditta aggiudicataria avrà cura di comunicare all'Agenzia nei termini di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche.